

CENTRE DE PERCAGE TF600KT

Masterwood - Code : MW00078



Description technique

Centre de perçage MASTERWOOD TF600KT

Centre de perçage compacte pour l'usinage de panneaux tout format

- Matricule : AABW0091
- Année : 2025
- Origine : Italie
- État : Neuf
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

- Vitesse :

Vitesse maxi pinces : 25 m/mn

Vitesse maxi axe y : 90 m/mn

Vitesse maxi axe z : 50 m/mn

- Dimensions maxi et mini d'usinage :

Épaisseur panneau : 9-60 mm

Longueur panneau : 70 - 2800 mm

Largeur panneau : 50-1000 mm

CENTRE DE PERCAGE TF600KT

Masterwood - Code : MW00078

Description technique (suite)

- Puissance totale : 21,90 kw
- Puissance electro-mandrin supérieur : 5,5 kw (prédisposé pour le changement d'outils automatique)
- Puissance electro-mandrin inferieur : 3,5 kw

- Bouches d'aspiration : :

1 bague de diam 200 mm

1 bague de diam 100 mm

- Lubrification automatique :

La lubrification des composants mécaniques de l'axe x (pinces) et des patins de déplacement de la machine est gérée par la commande numérique. Celle des axes y et z par contre est gérée manuellement.

Ce type de lubrification réduit les temps d'entretien et évite la détérioration.

- Bâti : Bâti rigide monolithique mécano-soudé et nervure qui assure stabilité et précision dans le temps.

- Tête de perçage
- Groupe lame TF600KT
- Groupes de fraisage
- Magasin outils 5 positions pour électro-mandrin supérieur
- Set outillage
- Pinces pour le transport de la pince
- Table de travail flottante
- Table de travail « intelligente »
- Mécanisme d'alignement latéral
- Mesure de la pièce
- Dispositif de mesure de la pièce
- Déchargement pièce
- Table de déchargement
- Logiciel Masterwork, Masterdrill
- Console de commande mobile
- PC de contrôle
- Lecteur codes-barres sans fil
- Dispositifs de sécurité
- Euro-voltage 380/400/415v 50/60hz

CENTRE DE PERCAGE TF600KT

Masterwood - Code : MW00078

Description technique (suite)