IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ficheuse-défonceuse MASTERWOOD Teknomat 2000TF

Masterwood - Code : OC00069



Description technique

Ficheuse-défonceuse MASTERWOOD Teknomat 2000TF

- Matricule : 09020014
- Année : 2009
- Origine : Italie
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

Composition :

Groupe : 1-3 sur support inclinable numérique -7° a, 90°

-Electromandrin d'usinage ou de perçage 3,3 KW

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ficheuse-défonceuse MASTERWOOD Teknomat 2000TF

Masterwood - Code : OC00069

Description technique (suite)

-Electromandrin de perçage 0,75 KW
-Electromandrin d'usinage ou de perçage 3,3 KW

De l'autre côté du col-de-cygne vous avez une groupe lame/mèche rotation 360°

Caractéristiques techniques :

Capacité usinage :

- X:3000mm (suivant groupe utilisé)
- Y:150mm
- Z:350mm

Vitesses:

- 70 m/min en axe U
- 40 m/min en axe V
- 15 m/min en axe W

- Alimentation 400v 50hz euro alimentation
- Position 1
- Électro-mandrin
- Position 2
- Électro-mandrin 0,75 kw
- Position 3
- Électro-mandrin 3,3 kw
- Position 4
- Groupe lame/perçage pour éléments châssis portes et fenêtres
- Variateur de fréquence 3,3 kw
- Normes de sécurité CE
- Deux supports avant panneau
- Lubrification automatique glissières
- Dispositif relevé épaisseur panneau
- CN sur pc externe (pc inclus)
- PC et instructions en français
- Logiciel usinage persiennes
- Données particulières: barrière matériel de sécurité, faisceau infrarouge en façade
- Diamètre d'aspiration: 1 de 200 mm centralisé

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

Ficheuse-défonceuse MASTERWOOD Teknomat 2000TF

Masterwood - Code : OC00069

Description technique (suite)

- Ampère : 28,8
- Dimension de la machine: 5840 mm x 3290 mm, armoire 1200 mm x 600 mm
- Poids : 1900 kgs