
CALIBREUSE PONCEUSE SCM DMC60 RR 110

SCM Group - Code : AR01464



Description technique

Calibreuse Ponceuse SCM DMC60 RR 110

- Matricule : AB00008544
- Année : 2019
- Origine : Italie
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

Largeur utile d'usinage 1.100 mm

Epaisseur min./max. usinable 4 - 170 mm

CALIBREUSE PONCEUSE SCM DMC60 RR 110

SCM Group - Code : AR01464

Description technique (suite)

Largeur des bandes abrasives 1.115 mm

Développement des bandes abrasives 2.150 mm

Puissance moteur 1er groupe 11 (15) kW (Hp)

Puissance moteur 2ème groupe 11 (15) kW (Hp)

Vitesse d'avance tapis 4,5/9 m/min

Large bande de ponçage 1100mm

1er rouleaux Ø160mm (85 Sh) - 2ème rouleau Ø250mm (45 Sh)

Sélecteur on/off pneumatique en position frontale

Centrage et oscillation des bandes électronique

Tapis caoutchouc (60 Sh) avec centrage automatique du tapis

Avance du tapis 4,5 et 9m/min

Tableau de commande en position frontale

Montée baisse motorisée de la table avec affichage digital

Positionneur électronique de l'épaisseur d'usinage

Table équipée de 2 rouleaux à l'entrée et 2 à la sortie

Hauteur de travail de 4 à 170mm

Moteur principal 15cv TRI - démarrage automatique



IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33

commercial@imb-machines.com

www.international-machines-bois.com

CALIBREUSE PONCEUSE SCM DMC60 RR 110

SCM Group - Code : AR01464

Description technique (suite)

2 vitesses d'entraînement des bois : 4,5 - 9m/min

Variateur d'avance 4 à 18m/min (en option)

Besoin en air comprimé : 2 m³/h à 6 bar

Dimension de la bande 1115 x 2150

Bouche d'aspiration 2 x Ø160mm