

## IMB - International Machines à Bois

1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél: 04 90 70 50 33 commercial@imb-machines.com www.international-machines-bois.com

# **MASTERWOOD Teknomat 2000TF File Notching Machine**

Masterwood - Teknomat 2000TF - Code: OC00020









Year: 2008

## **Technical description**

Ficheuse Entailleuse MASTERWOOD Teknomat 2000TF

Matricule: 08080027

Année : 2008État : Occasion

Disponibilité : en stock

· Origine : Italie

#### Caractéristiques techniques :

#### Capacité usinage :

X:3000mmY:150mm

• Z:350mm



#### IMB - International Machines à Bois

1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél: 04 90 70 50 33 commercial@imb-machines.com www.international-machines-bois.com

## **MASTERWOOD Teknomat 2000TF File Notching Machine**

Masterwood - Teknomat 2000TF - Code: OC00020

## **Technical description (continuation)**

Groupe: 1-2 sur support inclinable numérique -7° a, 90° Groupe: 3 sur support inclinable pneumatique 0-90°

1er groupe de fichage ANUBA Diamètre 13mm Inclinable numérique -7° a, 90°
2ème groupe de fraisage électro mandrin à haute fréquence 18000 trs/min 3.3 kw Inclinable numérique -7° a, 90°

3ème groupe de fraisage électro mandrin à haute fréquence 18000 trs/min 3.3 kw Inclinable pneumatique 0-90°

- Dimension de la table : 3000 mm utile
- Commande sur armoire séparé
- Logiciel Masterwood MW313
- Programme fourni : pour charnière ANUBA ( 3 modèles )
- Programme pour le montage de 2 charnières ANUBA rapproché
- Programme pour effectuer un seul perçage
- Programme persiennes
- Programme de fraisage du logement de serrure et pour cintre
- -Vitesses:

70 m/min en axe U

40 m/min en axe V

15 m/min en axe W

- Anuba double 13mm inclus
- Deux supports panneau avant
- Monté baisse et inclinaison numérique
- Compteur numérique au tableau de commande
- Données particulières : barrière matériel de sécurité, faisceau infrarouge en façade
- Diamètre d'aspiration : 2x100mm
- Ampère : 25,5
- Dimensions de la machine: 5900 mm x 3300 mm, armoire 1200 mm x 600 mm