IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon
Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

4 faces CASADEI

Casadei - Syncro - Code : AR01612







Technical description

Year : 2011

4 faces SCM CASADEI type Syncro

- Matricule : AB/205912
- Année : 2011
- Origine : Italie
- État : Occasion
- Disponibilité : en stock

Caractéristiques techniques :

- Largeur maximale d'usinage (section finie) 180 mm
- Largeur minimale d'usinage (section finie) 23 mm
- Hauteur maximale d'usinage (section finie) 105 mm
- Hauteur minimale d'usinage (section finie) 6 mm
- Épaisseur minimale avec le OPT levage motorisé du groupe mobile supérieur 10 mm
- Longueur minimale de chaque pièce 300 mm
- Vitesse d'avance 6/12 m/min
- Vitesse de rotation des arbres 6000 trs/min
- Diamètre des arbres Ø 35 mm
- Diamètre d'outil mini/maxi - arbres horizontaux Ø 100 mm
- Diamètre d'outil minimum - arbre vertical droit Ø 100 mm
- Diamètre d'outil maximum - arbre vertical droit : Ø 100 - 124 mm

capacité de profilage 12 mm
course axiale non autorisée

IMB - International Machines à Bois
1351 chemin de la paix, Zi Balauques 84350 Courthézon

Tél : 04 90 70 50 33
commercial@imb-machines.com
www.international-machines-bois.com

4 faces CASADEI

Casadei - Syncro - Code : AR01612

Technical description (continuation)

- Diamètre d'outil minimum - arbre vertical gauche Ø 100 mm
- Diamètre d'outil maximum - arbre vertical gauche : Ø 100 - 124 mm

capacité de profilage 12 mm

course axiale non autorisée

- Réglage des groupes en raison d'une différence de diamètre des têtes portecouteaux,/- 1 mm
- Longueur utile des arbres verticaux 120 mm
- Longueur utile des arbres horizontaux 190 mm
- Puissance du moteur des arbres horizontaux 7,5 kW
- Puissance du moteur des arbres verticaux 7,5 kW
- Puissance du moteur d'avance 0,75 - 1,1 kW
- Diamètre des rouleaux d'avance Ø 120 mm
- Longueur du plan d'entrée 1700 mm
- Réglage rapide du plan et du guide d'entrée 10 mm
- Bouches d'aspiration 1x Ø 150 mm, 1x Ø 120 mm
- Poids : 840 kgs

Options comprises :

-Réglage motorisé de la hauteur de travail
-Rouleau entraineur avant dégauchisseuse
-Porte outil TERZA
-2 moteurs de 7.5cv en 380V